

# UTENSILI MANUALI PER L'EDILIZIA.

HAND TOOLS  
FOR CONSTRUCTION



**3CIEMME®**  
**COLORIFICIO**

**LISTINO PREZZI - PRICE LIST | 2026**

[www.3ciemme.it](http://www.3ciemme.it)



# INDICE | INDEX

| <b>SPATOLE   FILLING KNIFE</b>                                                          |  | <b>pag/pg 2</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Spatola per pittori e stuccatori   Filling knife for painters and plasterers            |  | <b>5</b>         |
| Spatola detta Milanese   Scraper called Milanese                                        |  | <b>5</b>         |
| Spatola per Bostik   Scraper for Bostik                                                 |  | <b>5</b>         |
| Spatola conica impugnatura tubolare   Conical spreader tubular grip                     |  | <b>5</b>         |
| <b>RASCHIETTI   SCRAPERS</b>                                                            |  | <b>pag/pg 6</b>  |
| Raschietto da muro, spessore lama 1,5 mm   Wall scraper, blade thickness 1.5 mm         |  | <b>9</b>         |
| Raschietto da muro, spessore lama 1 mm   Wall scraper, blade thickness 1 mm             |  | <b>9</b>         |
| Raschietto in acciaio temprato   Tempered steel scraper                                 |  | <b>9</b>         |
| Raschiatore per intonaco, dente di lupo   Plaster spiked float, twisted tooth           |  | <b>9</b>         |
| <b>FRATTONI   FINISHING TROWELS</b>                                                     |  | <b>pag/pg 10</b> |
| Frattone modello tedesco, saldato   German type finishing trowel, welded                |  | <b>13</b>        |
| Frattone modello tedesco, a due mani   German type finishing trowel, two handed         |  | <b>13</b>        |
| Frattone modello tedesco, dentato destro   German type finishing trowel, right toothed  |  | <b>13</b>        |
| Frattone in acciaio, manico conico   Steel finishing trowel, conical handle             |  | <b>13</b>        |
| Frattone in acciaio, manico Sintesi   Steel finishing trowel, Sintesi handle            |  | <b>13</b>        |
| Frattone in acciaio, dentato 4 lati   Steel finishing trowel, 4-side toothed            |  | <b>13</b>        |
| <b>FRATTONI IN GOMMA   RUBBER FINISHING TROWELS</b>                                     |  | <b>pag/pg 14</b> |
| Frattone stendi boiaccia per posatori   Cement paste spreading finishing trowel         |  | <b>17</b>        |
| Frattone spugna marina   Sea sponge finishing trowel                                    |  | <b>17</b>        |
| Frattone gomma arancio morbida   Orange rubber, soft grain finishing trowel             |  | <b>17</b>        |
| Frattone gomma blu, cellula medio fine   Blue rubber, medium fine cell finishing trowel |  | <b>17</b>        |
| Frattone gomma   Orange rubber finishing trowel                                         |  | <b>17</b>        |
| Frattone plastica   Plastic finishing trowel                                            |  | <b>17</b>        |
| <b>CAZZUOLE   TROWELS</b>                                                               |  | <b>pag/pg 18</b> |
| Cazzuola modello italiano   Italian type trowel                                         |  | <b>21</b>        |
| Cazzuola punta quadra   Square tip trowel                                               |  | <b>21</b>        |
| Cazzuola modello italiano, manico Sintesi   Italian type trowel, Sintesi handle         |  | <b>23</b>        |
| Cazzuola punta quadra, manico Sintesi   Square tip trowel, Sintesi handle               |  | <b>23</b>        |
| Cazzuolino modello Svizzero   Swiss type little trowel                                  |  | <b>23</b>        |
| Cazzuolino punta acuta   Sharp tip little trowel                                        |  | <b>23</b>        |
| Cazzuolino punta tonda   Round tip little trowel                                        |  | <b>23</b>        |
| <b>LINEA INOX   STAINLESS STEEL LINE</b>                                                |  | <b>pag/pg 24</b> |
| Spatola rasatura e lucidatura   Filling knife for smoothing and polishing               |  | <b>27</b>        |
| Spatola rasatura e lucidatura   Filling knife for smoothing and polishing               |  | <b>27</b>        |
| Spatola per cartongesso   Filling knife for plasterboard                                |  | <b>27</b>        |
| Frattone, spessore lama 0,5 mm   Finishing trowel, blade thickness 0.5 mm               |  | <b>27</b>        |
| Frattone, spessore lama 0,3 mm   Finishing trowel, blade thickness 0.3 mm               |  | <b>27</b>        |
| Frattone, manico Sintesi   Finishing trowel, Sintesi handle                             |  | <b>28</b>        |
| Frattone, manico Eccelsa   Finishing trowel, Eccelsa handle                             |  | <b>28</b>        |
| Cazzuola punta tonda   Trowel round tip                                                 |  | <b>28</b>        |
| Cazzuola punta quadra   Trowel square tip                                               |  | <b>28</b>        |



# **Spatole**

## Filling knife





**Una spatola è forse lo strumento più semplice agli occhi di molti. E come sempre nelle cose semplici, sono i dettagli che fanno la differenza. Per questo una spatola marchiata "Ancora", porta con se molteplici lavorazioni meticolose che ne garantiscono corretta flessibilità, durabilità ed ergonomia declinate in oltre 40 modelli interamente prodotti in Italia.**

Most of us may think that a filling knife is perhaps the simplest tool. And as we all know, when it comes to simple things, details are all that matter. "Ancora" filling knife surely convey multiple scrupulous processes that ensure the best versatility, durability and ergonomics, with over 40 models entirely made in Italy.

# Spatole

## Filling knife



①

**Design pensato  
per un grip  
migliore**

Design  
engineered for  
improved grip

②

**Assemblaggio  
garantito**

Guaranteed  
assembly

③

**Manico  
bicomponente**

Two-component  
handle

ART.

**501/S**

**SPATOLA PER PITTORI E STUCCATORI  
MANICO SINTESI**

FILLING KNIFE FOR PAINTERS AND PLASTERERS  
SINTESI HANDLE

## 501/S

### Spatola per pittori e stuccatori Manico Sintesi

Filling knife for painters and plasterers  
Sintesi handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0000203        | 20                | 12             | 8021636001836      | <b>3,57</b>       |
| 0000206        | 30                | 12             | 8021636001843      | <b>3,57</b>       |
| 0000209        | 40                | 12             | 8021636001850      | <b>3,57</b>       |
| 0000212        | 50                | 12             | 8021636001867      | <b>3,78</b>       |
| 0000215        | 60                | 12             | 80216360018743     | <b>4,23</b>       |
| 0000218        | 70                | 12             | 8021636001881      | <b>4,52</b>       |
| 0000221        | 80                | 12             | 8021636001898      | <b>4,74</b>       |
| 0000224        | 90                | 12             | 8021636001904      | <b>5,10</b>       |
| 0000227        | 100               | 12             | 8021636001911      | <b>5,79</b>       |
| 0000233        | 120               | 12             | 8021636001935      | <b>6,91</b>       |

## 539

### Spatola detta milanese Lama blu Spessore lama 0,3 mm

Scraper called Milanese  
Blue blade  
Blade thickness 0.3 mm



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0300903        | 20                | 12             | 8021636030409      | <b>0,37</b>       |
| 0300906        | 30                | 12             | 8021636030416      | <b>0,54</b>       |
| 0300909        | 40                | 12             | 8021636030423      | <b>0,75</b>       |
| 0300912        | 50                | 12             | 8021636030430      | <b>0,97</b>       |
| 0300915        | 60                | 12             | 8021636030447      | <b>1,17</b>       |
| 0300918        | 70                | 12             | 8021636030454      | <b>1,33</b>       |
| 0300921        | 80                | 12             | 8021636030461      | <b>1,50</b>       |
| 0300924        | 90                | 12             | 8021636030478      | <b>1,76</b>       |
| 0300927        | 100               | 12             | 8021636030485      | <b>2,01</b>       |
| 0300933        | 120               | 12             | 8021636030508      | <b>2,54</b>       |

## 540

### Spatola per Bostik dente piccolo Lama blu Spessore lama 0,4 mm Lama con dentatura a sega Bostik

Scraper for Bostik small tooth  
Blue blade  
Blade thickness 0.4 mm  
Saw toothed blade Bostik



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0301215        | 60                | 12             | 8021636030881      | <b>1,66</b>       |
| 0301221        | 80                | 12             | 8021636030904      | <b>2,34</b>       |
| 0301227        | 100               | 12             | 8021636030928      | <b>2,82</b>       |

## 542

### Spatola conica Impugnatura tubolare Lama dentata a sega o a greca Spessore lama 0,5 mm

Conical spreader  
Tubular grip  
Saw toothed or flat blade  
Blade thickness 0.5 mm



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | VARIANTE<br>VARIANT           | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0301806        | 200               | Sega Bostik<br>Bostik tothing | 6              | 8021636031154      | <b>8,42</b>       |





# Raschietti

## Scrapers





**PAVAN**

**L'impiego dei migliori acciai temprati e l'attento assemblaggio, conferiscono elevata resistenza all'usura anche negli impieghi più gravosi. La rinomata qualità di questi strumenti, disponibili in oltre 25 modelli, garantisce all'utilizzatore efficacia e continuità del lavoro, come da tradizione dell'azienda Pavan.**

The use of the best tempered steels and careful assembly ensure high wear resistance even for very demanding works.

The renowned quality of these tools, available in more than 25 models, guarantees the user effectiveness and continuity of the work, well-established benefits that Pavan offers its customers.

**PAVAN**  
**impresa di**  
**eccellenza.**

PAVAN  
renowned for  
excellence.



## 610

### Raschietto da muro Predisposizione per asta Spessore lama 1,5 mm

Wall scraper  
Slot for rod  
Blade thickness 1.5 mm



| CODICE  | MISURA  | CONF. | BARCODE       | € / PZ      |
|---------|---------|-------|---------------|-------------|
| CODE    | MEASURE | PACK. | BARCODE       | € / PCS     |
| 0902403 | 80      | 6     | 8021636090533 | <b>3,52</b> |
| 0902406 | 100     | 6     | 8021636090540 | <b>4,26</b> |
| 0902409 | 120     | 6     | 8021636090557 | <b>5,85</b> |

## 611

### Raschietto da muro Con lama riportata in acciaio temprato Spessore lama 1 mm

Wall scraper  
With tempered steel blade  
Blade thickness 1 mm



| CODICE  | MISURA  | CONF. | BARCODE       | € / PZ      |
|---------|---------|-------|---------------|-------------|
| CODE    | MEASURE | PACK. | BARCODE       | € / PCS     |
| 0902703 | 80      | 6     | 8021636090564 | <b>5,04</b> |
| 0902706 | 100     | 6     | 8021636090571 | <b>5,60</b> |
| 0902709 | 120     | 6     | 8021636090588 | <b>7,90</b> |

## 613/L

### Raschietto acciaio temprato Manico legno 350 mm Spessore lama 2 mm

Tempered steel scraper  
Wooden handle 350 mm  
Blade thickness 2 mm



| CODICE  | MISURA  | CONF. | BARCODE       | € / PZ       |
|---------|---------|-------|---------------|--------------|
| CODE    | MEASURE | PACK. | BARCODE       | € / PCS      |
| 0903633 | 80      | 6     | 8021636090809 | <b>16,65</b> |
| 0903636 | 100     | 6     | 8021636090816 | <b>18,23</b> |

## 620/P

### Raschiatore per intonaco Manico in plastica Dente di lupo

Plaster spiked float  
Plastic handle  
Twisted tooth



| CODICE  | MISURA  | CONF. | BARCODE       | € / PZ       |
|---------|---------|-------|---------------|--------------|
| CODE    | MEASURE | PACK. | BARCODE       | € / PCS      |
| 0906021 | 250x144 | 6     | 8021636090960 | <b>11,64</b> |





# Frattoni

## Finishing trowels



**PAVAN**

**Abbiamo raccolto in questo catalogo tutta l'esperienza di 160 anni di storia, per fornire al professionista la più ampia gamma di frattoni disponibile oggi sul mercato. La diversità di spessori, impugnature, materiali e forme è la prova di una continua ricerca negli anni, dello stretto contatto con i professionisti, e del desiderio di metterci costantemente in gioco per fornire le soluzioni adeguate ai cambiamenti del settore. Prodotti 100% made in Italy, pensati e realizzati in un'ottica di qualità senza compromessi.**

We have brought together in this catalogue the whole experience of 160 years of history, to provide professionals with the widest range of finishing trowels available on the market today. The multiple choices of thicknesses, grips, materials and shapes, are proof of our continuous research conducted over the years, of our close contact with professionals, and our desire to constantly provide the most appropriate solution to changes within the industry. Products 100% made in Italy, designed and manufactured according to our "quality without compromise" philosophy.

# Frattoni in acciaio manico Sintesi

## Sintesi handle steel finishing trowels

①  
**Lama in acciaio  
di elevata qualità**

High-quality  
steel blade

②  
**Manico Sintesi  
antiscivolo  
e antivibrazione**

Sintesi anti-slip  
handle

③  
**Elevato comfort  
nell'impugnatura**

High gripping  
comfort

④  
**Assemblaggio con  
saldatura ad alta  
resistenza**

High-resistance assembly

ART.  
**841**

FRATTONE IN ACCIAIO MANICO SINTESI  
SALDATO

STEEL FINISHING TROWEL SINTESI HANDLE  
WELDED



## 804/S

### Frattoni modello tedesco Manico in legno Saldato

German type finishing trowel  
Wooden handle  
Welded



| CODICE  | MISURA  | CONF. | BARCODE       | € / PZ  |
|---------|---------|-------|---------------|---------|
| CODE    | MEASURE | PACK. | BARCODE       | € / PCS |
| 1800103 | 200x80  | 6     | 8021636180111 | 14,14   |
| 1800106 | 240x100 | 6     | 8021636180128 | 14,62   |
| 1800109 | 280x120 | 6     | 8021636180135 | 16,05   |

## 814

### Frattoni modello tedesco Manico in legno a due mani Saldato

German type finishing trowel  
Two-handed wooden handle  
Welded



| CODICE  | MISURA  | SPESORE   | CONF. | BARCODE       | € / PZ  |
|---------|---------|-----------|-------|---------------|---------|
| CODE    | MEASURE | THICKNESS | PACK. | BARCODE       | € / PCS |
| 1803009 | 480x140 |           | 6     | 8021636180517 | 31,66   |
| 1803014 | 480x120 | 0,5 mm    | 6     | 8021636180531 | 34,54   |

## 814/D-DX

### Frattoni modello tedesco Manico in legno a due mani Saldato Dentato destro

German type finishing trowel  
Two-handed wooden handle  
Welded  
Right toothed



| CODICE  | MISURA  | VARIANTE | CONF. | BARCODE       | € / PZ  |
|---------|---------|----------|-------|---------------|---------|
| CODE    | MEASURE | VARIANT  | PACK. | BARCODE       | € / PCS |
| 1803303 | 480x140 | 5x7      | 6     | 8021636180579 | 33,65   |
| 1803306 | 480x140 | 10x10    | 6     | 8021636180586 | 33,65   |

## 823/S

### Frattoni in acciaio Manico in legno tipo Timo Saldato Manico conico

Steel finishing trowel  
Thyme type wooden handle  
Welded  
Conical handle



| CODICE  | MISURA  | CONF. | BARCODE       | € / PZ  |
|---------|---------|-------|---------------|---------|
| CODE    | MEASURE | PACK. | BARCODE       | € / PCS |
| 1811803 | 280x120 | 6     | 8021636183365 | 15,59   |

## 841

### Frattoni in acciaio Manico Sintesi Saldato

Steel finishing trowel  
Sintesi handle  
Welded



| CODICE  | MISURA  | CONF. | BARCODE       | € / PZ  |
|---------|---------|-------|---------------|---------|
| CODE    | MEASURE | PACK. | BARCODE       | € / PCS |
| 1813603 | 200x80  | 6     | 8021636183884 | 14,14   |
| 1813606 | 240x100 | 6     | 8021636183891 | 14,62   |
| 1813609 | 280x120 | 6     | 8021636183907 | 16,74   |

## 841/D-SX

### Frattoni in acciaio Manico Sintesi Saldato Dentato sinistro

Steel finishing trowel  
Sintesi handle  
Welded  
Left toothed



| CODICE  | MISURA  | VARIANTE | CONF. | BARCODE       | € / PZ  |
|---------|---------|----------|-------|---------------|---------|
| CODE    | MEASURE | VARIANT  | PACK. | BARCODE       | € / PCS |
| 1813706 | 280x120 | 5x7      | 6     | 8021636183921 | 17,96   |
| 1813712 | 280x120 | 10x10    | 6     | 8021636183945 | 17,96   |



# **Frattoni in gomma**

## Rubber finishing trowels



**PAVAN**

**La selezione della migliore gomma spugna, l'assemblaggio garantito, nonché un impianto all'avanguardia per la produzione di supporti in poliuretano, sono le basi che ci permettono di realizzare frattoni in gomma spugna di altissima qualità. Non a caso, l'assenza di resi per difetto ha fatto sì che questi articoli siano divenuti celebri tra gli operatori più esigenti del settore.**

The best selection of rubber sponge, guaranteed assembly, as well as an advanced system for the production of polyurethane mounts: these are the key elements that allow us to make high-quality finishing trowels in rubber sponge. Not surprisingly, the absence of defective product returns made these articles famous among the most demanding operators in the industry.





**Esperienza  
che costruisce  
fiducia.**

Experience that  
builds trust.

**864**

**Frattoni stendi boiaccia  
per posatori  
Gomma para blu  
Supporto in poliuretano**

Cement paste spreading  
finishing trowel  
Blue para rubber  
Polyurethane support



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1816403        | 250x110           | 12             | 8021636184898      | 7,97              |

**875**

**Frattoni in spugna marina  
Supporto in poliuretano  
Spessore spugna 40 mm**

Sea sponge finishing trowel  
Polyurethane support  
Sponge thickness 40 mm



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1817502        | 250x130           | 6              | 8021636185253      | 10,12             |
| 1817504        | 290x150           | 6              | 8021636185260      | 12,83             |

**876**

**Frattoni gomma arancio morbida  
Supporto in poliuretano  
Spessore gomma 20 mm**

Orange rubber, soft grain  
finishing trowel  
Polyurethane support  
Rubber thickness 20 mm



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | VARIANTE<br>VARIANT         | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1817606        | 280x140           | Grana media<br>Medium grain | 12             | 8021636185284      | 14,83             |

**877/...**

**Frattoni gomma blu, cellula medio fine  
per intonaci tradizionali  
Supporto in poliuretano  
Spessore gomma 15 mm**

Blue rubber, medium fine cell  
finishing trowel for traditional plaster  
Polyurethane support  
Rubber thickness 15 mm



| ART<br>ART | CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 877/1      | 1817703        | 215x135           | 12             | 8021636185291      | 11,42             |
| 877/2      | 1817706        | 240x100           | 12             | 8021636185307      | 10,22             |

**878/...**

**Frattoni gomma arancio  
Supporto in poliuretano  
Spessore gomma 20 mm**

Orange rubber finishing trowel  
Polyurethane support  
Rubber thickness 20 mm



| ART<br>ART | CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | VARIANTE<br>VARIANT         | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 878/1      | 1817803        | 215x135           | Grana media<br>Medium grain | 12             | 8021636185338      | 13,27             |
| 878/2      | 1817806        | 240x100           | Grana media<br>Medium grain | 12             | 8021636185345      | 11,60             |

**1920**

**Frattoni plastica**

Plastic finishing trowel



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 3603015        | 140x440           | 1              | 8021636360636      | 4,96              |





# Cazzuole

## Trowels





**PAVAN**

**Lo strumento probabilmente più identificativo del settore edile è, per noi, il prodotto più iconico. Processi lavorativi come la saldatura, paragonabile come resistenza alla forgiatura ne sono la prova, così come l'introduzione nel lontano 1994 dell'impugnatura in gomma denominata "Sintesi", poi proposta in tutti i nostri prodotti e seguita dalle altre aziende del settore. Oltre 70 modelli disponibili, ognuno con caratteristiche uniche e legate non solo all'ambito di applicazione, ma soprattutto alla abitudini radicate nella tradizione muratoria regionale.**

Probably the most representative tool of the construction industry is, for us, the most iconic product. Processes such as welding, comparable in terms of strength to forging, are proof of this, as well as the introduction back in 1994 of the rubber grip called "Sintesi", later applied to all our products and followed by other companies within the sector. Over 70 models available, each with unique features related not only to the scope, but especially to the habits deeply rooted in the local masonry tradition.

# Cazzuole manico in legno

## Wooden handle trowel



①

### Lama a sezione variabile

Blade with variable section

②

### Assemblaggio testato e garantito

Tested and guaranteed assembly

④

### Saldatura ad alta resistenza

High strength welding

③

### Lama in acciaio temprato

Hardened steel blade

ART.  
**901**

CAZZUOLA MODELLO ITALIANO  
MANICO IN LEGNO  
ITALIAN TYPE TROWEL  
WOODEN HANDLE



901

**Cazzuola modello italiano  
Punta tonda  
Manico in legno**

Italian type trowel  
Round tip  
Wooden handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2100003        | 160               | 6              | 8021636210023      | 14,65             |
| 2100006        | 180               | 6              | 8021636210030      | 15,05             |
| 2100012        | 200               | 6              | 8021636210054      | 15,56             |

**ICONICA:**  
la più  
apprezzata  
**ICONIC:**  
the most  
appreciated

906

**Cazzuola punta quadra  
Manico in legno**

Square tip trowel  
Wooden handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2102703        | 160               | 6              | 8021636210993      | 15,09             |
| 2102706        | 180               | 6              | 8021636211006      | 15,56             |



**Test di resistenza**

Per garantire sempre gli stessi standard qualitativi, da ogni lotto produttivo vengono prelevati dei campioni e sottoposti ad un rigido test di durata. Tramite un apposito macchinario infatti, sottoponiamo lama e saldatura ad una notevole pressione per migliaia di cicli. In questo modo ne simuliamo l'uso continuativo in condizioni gravose. Solo quando il test è completato con esito positivo il lotto può essere certificato per la vendita.

**Stress tests**

To ensure the same quality standards at all times, samples are taken from each production batch and subjected to a strict stress test. In fact, we used a special machine and subjected the blade and the weld to a high pressure for thousands of cycles. In this way, we simulated continued use under heavy duty conditions. The batch can be certified for sale only after the test has been successfully completed.



# Cazzuole manico Sintesi

## Sintesi handle trowel



①

**Lama in acciaio  
a sezione  
variabile**

Steel blade with  
variable section

②

**Assemblaggio  
testato e  
garantito**

Tested and  
guaranteed  
assembly

③

**Manico Sintesi:  
morbido,  
antiscivolo  
e antivibrazione**

Sintesi handle:  
soft, anti-slip,  
vibration-proof  
coating

**ART.  
941**

CAZZUOLA MODELLO ITALIANO  
MANICO SINTESI  
ITALIAN TYPE TROWEL  
SINTESI HANDLE

941

**Cazzuola modello italiano**  
**Punta tonda**  
**Manico Sintesi**

Italian type trowel  
Round tip  
Sintesi handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2800003        | 160               | 6              | 8021636280026      | 14,65             |
| 2800006        | 180               | 6              | 8021636280033      | 15,07             |
| 2800012        | 200               | 6              | 8021636280057      | 15,56             |

**ICONICA:**  
la più  
apprezzata  
**ICONIC:**  
the most  
appreciated

946

**Cazzuola punta quadra**  
**Manico Sintesi**

Square tip trowel  
Sintesi handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2802703        | 160               | 6              | 8021636280491      | 15,09             |
| 2802706        | 180               | 6              | 8021636280507      | 15,56             |

**ICONICA:**  
la più  
apprezzata  
**ICONIC:**  
the most  
appreciated

982

**Cazzuolino modello Svizzero**  
**Punta quadra**  
**Manico Sintesi**

Swiss type little trowel  
Square tip  
Sintesi handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2900606        | 140               | 12             | 8021636290667      | 11,27             |

983

**Cazzuolino punta acuta**  
**Manico Sintesi**

Sharp tip little trowel  
Sintesi handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2900912        | 140               | 12             | 8021636290827      | 10,75             |

984

**Cazzuolino punta tonda**  
**Manico Sintesi**

Round tip little trowel  
Sintesi handle



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2901209        | 140               | 12             | 8021636290995      | 10,75             |



# **Linea Inox**

## Stainless Steel Line





**PAVAN**

**Una selezione dei nostri migliori articoli, riproposti nella versione in acciaio inox. In questa sezione riassumiamo il meglio della nostra produzione, dedicando particolare attenzione alla scelta di acciai inossidabili e alla perfezione dei dettagli. I frattoni trapezoidali, la lappatura pronta all'uso per la lucidatura del grassello di calce, le diverse flessibilità sia nelle spatole che nei frattoni, le impugnature brevettate, sono solo alcuni degli accorgimenti adottati negli anni per far sì che gli utilizzatori ne traggano il massimo vantaggio durante il lavoro.**

A selection of our best articles replicated in stainless steel. In this section we summarize our best products, emphasizing the choice of stainless steel and the perfection of details. The trapezoidal finishing trowels, the ready-to-use lapping for polishing of lime putty, the different flexibility of spatulas and finishing trowels, patented handles, are just a few examples of the measures adopted over the years to ensure that users benefit from maximum advantages at work.

# L'eccellenza del vero **Made in Italy.**

The excellence  
of the true  
Made in Italy.



## 504/I

**Spatola in acciaio inox per rasatura e lucidatura marmorino**  
**Manico in plastica**  
**Lama lucidata a specchio**  
**Lama rettificata**



Stainless steel filling knife  
 for smoothing and polishing "Marmorino"  
 Plastic handle  
 Mirror polished blade  
 Ground blade

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0001303        | 60                | 12             | 8021636001638      | <b>12,38</b>      |
| 0001306        | 80                | 12             | 8021636001652      | <b>13,84</b>      |
| 0001309        | 100               | 12             | 8021636001683      | <b>15,41</b>      |
| 0001312        | 120               | 12             | 8021636001706      | <b>18,88</b>      |
| 0001315        | 150               | 12             | 8021636001720      | <b>21,65</b>      |

## 504/IS

**Spatola in acciaio inox per rasatura e lucidatura marmorino**  
**Manico in plastica**  
**Lama lucidata a specchio**



Stainless steel filling knife  
 for smoothing and polishing  
 "Marmorino"  
 Plastic handle  
 Mirror polished blade



Angolo arrotondato  
 Round edge



Bordo con lappatura  
 Lapped edge

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0001321        | 80                | 12             | 8021636000907      | <b>14,35</b>      |
| 0001327        | 100               | 12             | 8021636000914      | <b>16,28</b>      |
| 0001333        | 120               | 12             | 8021636000921      | <b>20,64</b>      |
| 0001342        | 150               | 12             | 8021636000952      | <b>23,71</b>      |

## 505/I

**Spatola in acciaio inox per cartongesso**  
**Manico in legno**  
**Lama lucidata a specchio**  
**Lama rettificata**  
**Con inserto cacciavite**



Stainless steel filling knife  
 for plasterboard  
 Wooden handle  
 Mirror polished blade  
 Ground blade  
 With insert for screwdriver

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0001427        | 100               | 6              | 8021636000976      | <b>16,28</b>      |

## 816/PIA

**Frattoni in acciaio inox**  
**Manico e supporto in plastica rinforzata FRP**  
**Saldato**  
**Angoli arrotondati**  
**Spessore lama 0,5 mm**  
**Attacco rinforzato**



Stainless steel finishing trowel  
 FRP reinforced plastic handle and support  
 Welded  
 Round edge  
 Blade thickness 0.5 mm  
 Reinforced support



Angolo arrotondato  
 Round edge

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | SPESSORE<br>THICKNESS | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1806900        | 200x80            | 0,5 mm                | 6              | 8021636069003      | <b>11,56</b>      |
| 1806901        | 240x100           | 0,5 mm                | 6              | 8021636069010      | <b>12,25</b>      |
| 1806902        | 280x120           | 0,5 mm                | 6              | 8021636069027      | <b>12,90</b>      |

## 816/PIT

**Frattoni in acciaio inox**  
**Manico e supporto in plastica rinforzata FRP**  
**Saldato**  
**Spessore lama 0,3 mm**  
**Attacco rinforzato**  
**Super flessibile**



Stainless steel finishing trowel  
 FRP reinforced plastic handle  
 and support  
 Welded  
 Blade thickness 0.3 mm  
 Reinforced support  
 Extra flexible



Trapezoidale  
 Trapezoidal



Angolo arrotondato  
 Round edge

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | SPESSORE<br>THICKNESS | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1806930        | 200x80            | 0,3 mm                | 6              | 8021636069300      | <b>10,90</b>      |
| 1806933        | 240x100           | 0,3 mm                | 6              | 8021636069331      | <b>11,54</b>      |
| 1806936        | 280x120           | 0,3 mm                | 6              | 8021636069362      | <b>12,18</b>      |




## 840/IT

**Frattoni in acciaio inox**  
**Manico Sintesi**  
**Saldato**  
**Lama lucidata a specchio**  
**Lama spessore 0,3 mm**  
**Super flessibile**



Stainless steel finishing trowel  
 Sintesi handle  
 Welded  
 Mirror polished blade  
 Blade thickness 0.3 mm  
 Extra flexible



Trapezoidale  
Trapezoidal



Angolo arrotondato  
Round edge

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | SPESSORE<br>THICKNESS | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1813515        | 200x80            | 0,5 mm                | 6              | 8021636135159      | <b>27,74</b>      |
| 1813518        | 240x100           | 0,5 mm                | 6              | 8021636135180      | <b>28,81</b>      |
| 1813521        | 280x120           | 0,6 mm                | 6              | 8021636135210      | <b>28,99</b>      |

## 846/I

**Frattoni in acciaio inox**  
**Manico Eccelsa**  
**Saldato**  
**Leggerissimo**  
**Manico ergonomico**



Stainless steel finishing trowel  
 Eccelsa handle  
 Welded  
 Very light  
 Ergonomic handle

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | SPESSORE<br>THICKNESS | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1815206        | 200x80            | 0,5 mm                | 6              | 8021636186410      | <b>28,81</b>      |
| 1815209        | 240x100           | 0,5 mm                | 6              | 8021636186427      | <b>28,81</b>      |
| 1815215        | 280x120           | 0,6 mm                | 6              | 8021636186496      | <b>30,58</b>      |

## 941/I

**Cazzuola in acciaio inox**  
**Punta tonda**  
**Manico Sintesi**



Stainless steel trowel  
 Round tip  
 Sintesi handle

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2800033        | 160               | 6              | 8021636282518      | <b>14,92</b>      |
| 2800036        | 180               | 6              | 8021636282525      | <b>15,34</b>      |
| 2800042        | 200               | 6              | 8021636282549      | <b>15,85</b>      |

## 946/I

**Cazzuola in acciaio inox**  
**Punta quadra**  
**Manico Sintesi**



Stainless steel trowel  
 Square tip  
 Sintesi handle

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>MEASURE | CONF.<br>PACK. | BARCODE<br>BARCODE | € / PZ<br>€ / PCS |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2802733        | 160               | 6              | 8021636282709      | <b>15,36</b>      |
| 2802736        | 180               | 6              | 8021636282716      | <b>15,85</b>      |



Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova (GE) - [info@3ciemme.it](mailto:info@3ciemme.it)  
Tel: +39.010.888384 | +39.010.8371403 | +39.010.8392499  
Fax: +39.010.888384

**[www.3ciemme.it](http://www.3ciemme.it)**