



**DAL 2002
SEMPRE NOI,
SEMPRE
CON VOI.**

SINCE 2002 ALWAYS US,
ALWAYS WITH YOU.

Progetto grafico: visionariaconsulting.it



Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova (GE) - info@3ciemme.it
Tel: +39.010.888384 | +39.010.8371403 | +39.010.8392499
Fax: +39.010.888384

www.3ciemme.it

LISTINO PREZZI - PRICE LIST | n. 23

www.3ciemme.it



3CIEMME è un colorificio specializzato nella distribuzione e produzione di pitture, vernici, stucchi e finiture edilizie. Da sempre, il nostro obiettivo è offrire soluzioni di alta qualità, mettendo al centro la competenza, la ricerca e l'attenzione ai dettagli. L'esperienza ci ha insegnato che la scelta dei materiali giusti fa la differenza: per questo accompagniamo ogni cliente con un servizio di consulenza specializzato, guidandolo verso le soluzioni più adatte alle sue esigenze.

Crediamo nella tradizione, ma con uno sguardo costante all'innovazione. Ogni giorno lavoriamo per unire il sapere artigianale alle nuove tecnologie, migliorando le prestazioni dei prodotti e garantendo risultati impeccabili. Siamo produttori di stucchi e idropitture di alta qualità, realizzate per rispondere alle esigenze di professionisti e privati.

La nostra offerta comprende una gamma completa di soluzioni per ogni tipo di superficie: dai **fondi murali** alle finiture per interno ed esterno, dagli **stucchi** ai **fondi e smalti specifici** per diversi ambienti, fino alla **linea legno a solvente** e alla **linea ecologica per interno**, pensata per chi cerca prodotti performanti con un'attenzione particolare alla sostenibilità.

Ciò che ci distingue è **la capacità di offrire molto più di un prodotto**: il nostro team di esperti fornisce assistenza tecnica pre e post-vendita, assicurando supporto in ogni fase del progetto. Grazie a una gamma sempre disponibile e a soluzioni su misura, riduciamo i tempi di attesa e garantiamo la massima efficienza, che si tratti di un piccolo intervento o di una grande realizzazione.

Con 3CIEMME, il colore diventa un'esperienza di qualità e affidabilità. Il nostro impegno è trasformare ogni esigenza in una soluzione concreta, con professionalità, passione e attenzione ai dettagli.

3CIEMME is a paint manufacturer specialising in the distribution and production of paints, varnishes, fillers and building finishes. Our goal has always been to offer high-quality solutions, focusing on expertise, research and attention to detail. Experience has taught us that choosing the right materials makes all the difference: that's why we support each customer with a specialised consulting service, guiding them towards the solutions best suited to their needs.

We believe in tradition, but with a constant eye on innovation. Every day, we work to combine craftsmanship with new technologies, improving product performance and guaranteeing impeccable results. We are manufacturers of high-quality fillers and water-based paints, designed to meet the needs of professionals and private individuals.

Our product offer includes a complete range of solutions for every type of surface: from **wall primers** to interior and exterior finishes, from **fillers to primers and enamels specific** to different environments, as well as a **solvent-based wood line** and an **eco-friendly interior line**, designed for those seeking high-performance products with a particular focus on sustainability.

What sets us apart is **our ability to offer much more than just a product**: our team of experts provides pre- and post-sales technical assistance, ensuring support at every stage of projects. Thanks to a range that is always available and tailor-made solutions, we reduce waiting times and guarantee maximum efficiency, whether it be a small job or a large project.

With 3CIEMME, colour becomes an experience of quality and reliability. Our commitment is to transform every need into a concrete solution, with professionalism, passion and attention to detail.

Scopri di più sul nostro sito:/Find out more at our website:

www.3ciemme.it



INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

Nome prodotto	Caratteristica	Categoria	Pagina
ACRIL SILOX	Ciclo acrilico silossanico	Finiture per esterno	pag. 19
AURA GREEN	Smalto all'acqua	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 27
AURA GREEN WALL	Speciale	Finiture per interno	pag. 16
CARTELLA COLORE IRON MICA		Fondi e smalti interno/esterno	pag. 26
CARTELLA COLORE SINT E IRON TOP		Fondi e smalti interno/esterno	pag. 25
CARTELLA COLORE WOOD IMPREX E WOOD IMPREX CERATO		Linea legno	pag. 32
COLLEZIONE COLORE FINITURE PER ESTERNI		Finiture per esterno	pag. 20
COLLEZIONE COLORE FINITURE PER INTERNI		Finiture per interno	pag. 16
COLLEZIONE COLORE INDUSTRIA E WOOD		Fondi e smalti interno/esterno	pag. 26/32
COVER SMOKE	Speciale	Finiture per interno	pag. 16
ELASTOFLEX FINITURA	Ciclo elastomerico	Finiture per esterno	pag. 20
ELASTO PRIMER	Primer elastico per esterno	Primer e fondi	pag. 7
EXTRA QUARZ	Ciclo acrilico	Finiture per esterno	pag. 18
EXTRA WHITE	Lavabile	Finiture per interno	pag. 14
FIX 2003	Fissativo	Primer e fondi	pag. 6
FLOOR LUX	Smalto poliuretano	Speciali	pag. 34
GLITTER	Additivi	Decorativi	pag. 22
HIGH TEMPERATURE	Smalto a solvente	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 26
IDROSTUCCO 3CIEMME	Stucco	Stucchi e rasanti	pag. 10
IDROSTUCCO 3CIEMME A FINIRE	Stucco	Stucchi e rasanti	pag. 10
IDROSTUCCO 3CIEMME PER LEGNO E MURI	Stucco	Stucchi e rasanti	pag. 11
IRON MICA	Smalto a solvente	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 25
IRON TOP LUX/MATT/SATIN	Smalto a solvente	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 26
IRON ZINC	Fondo a solvente	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 24
KILLS MOLD	Detergente	Speciali	pag. 35
MARK	Traspirante	Finiture per interno	pag. 14
PRIMER THERM	Primer termico	Primer e fondi	pag. 6
RUGGY CONV	Convertitore di ruggine	Speciali	pag. 35
RUGGY FOND	Antiruggine a solvente	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 24
RUGGY FOND RAPID	Antiruggine a solvente R.E.	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 24
SIGNAGE TRAFFIC	Spartitraffico	Speciali	pag. 34
SILAN ANTIMACCHIA	Ciclo acrilico silossanico	Finiture per esterno	pag. 18
SILOX	Ciclo acrilico	Finiture per esterno	pag. 19
SILOX PRIMER	Rivestimento a spessore per esterno	Primer e fondi	pag. 7
SILOX PUTZ	Primer silossanico	Finiture per esterno	pag. 20
SINT LUX/MATT/SATIN	Smalto a solvente	Fondi e smalti interno/esterno	pag. 25
SOLVENT FIX	Fissativo	Primer e fondi	pag. 6
STAR GUM	Guaina liquida	Impermeabilizzanti e protettivi	pag. 38
STUCCO A VERNICE	Stucco	Stucchi e rasanti	pag. 11
STUCCO LISCIO 100 BIANCO A CALCE NATURALE 3CIEMME	Stucco naturale	Stucchi e rasanti	pag. 10
THERM HOUSE	Idropittura termica	Finiture per interno	pag. 15
TOP WHITE	Lavabile	Finiture per interno	pag. 15
TR TOP	Traspirante	Finiture per interno	pag. 14
UNIFORM WALL	Uniformante	Primer e fondi	pag. 7
UNIFORM WALL FILLER	Uniformante	Primer e fondi	pag. 8
WOOD FLATTING	Vernice a solvente	Linea legno	pag. 31
WOOD GRIP	Fondo carteggiabile a solvente	Linea legno	pag. 30
WOOD IMPREX	Impregnante a solvente	Linea legno	pag. 30
WOOD IMPREX CERATO	Impregnante a solvente	Linea legno	pag. 30
WOOD PRIMER	Fondo all'acqua	Linea legno	pag. 31

INDICE | INDEX

PRIMER E FONDI PRIMERS AND UNDERCOATS	pag/pg 5
FISSATIVI SEALERS	
PRIMER	
UNIFORMANTI LEVELLING PRIMERS	
STUCCHI E RASANTI FILLERS AND SKIM COATS	pag/pg 9
STUCCO BASE CALCE LIME-BASED FILLER	
STUCCO A SPESSORE HEAVY-COAT FILLER	
STUCCO A FINIRE FINISHING PLASTER	
STUCCO PER LEGNO E MURI FILLER FOR WOOD AND WALLS	
STUCCO A VERNICE PAINT FILLER	
FINITURE PER INTERNO INTERIOR FINISHES	pag/pg 13
TRASPIRANTI BREATHABLE	
LAVABILI WASHABLE	
SPECIALI: pittura termica - antifumo all'acqua - idrosmalto SPECIAL: thermal paint - water-based smoke retardant - water-based enamel	
COLLEZIONE COLORE FINITURE PER INTERNI INTERIOR COLLECTION FAN DECK	
FINITURE PER ESTERNO EXTERIOR FINISHES	pag/pg 17
CICLO ACRILICO ACRYLIC SYSTEM	
CICLO ACRILICO SILOSSANICO ACRYLIC-SILOXANE SYSTEM	
CICLO ELASTOMERICO ELASTOMERIC SYSTEM	
COLLEZIONE COLORE FINITURE PER ESTERNI EXTERIOR COLLECTION FAN DECK	
DECORATIVI DECORATIVE	pag/pg 21
GLITTER	
FONDI E SMALTI INTERNO/ESTERNO PRIMERS AND ENAMELS - INTERIOR/EXTERIOR	pag/pg 23
FONDI A SOLVENTE SOLVENT-BASED PRIMERS	
ANTIRUGGINE A SOLVENTE SOLVENT-BASED RUST INHIBITORS	
SMALTI A SOLVENTE SOLVENT-BASED ENAMELS	
SMALTI ALL'ACQUA WATER-BASED ENAMELS	
CARTELLA COLORE SINT E IRON TOP COLOUR CHART FOR SINT AND IRON TOP	
CARTELLA COLORE IRON MICA COLOUR CHART IRON MICA	
COLLEZIONE COLORE INDUSTRIA E WOOD INDUSTRIAL & WOOD COLLECTION FAN DECK	
LINEA LEGNO WOOD LINE	pag/pg 29
A SOLVENTE SOLVENT-BASED	
ALL'ACQUA WATER-BASED	
CARTELLA COLORE WOOD IMPREX COLOUR CHART WOOD IMPREX	
COLLEZIONE COLORE INDUSTRIA E WOOD INDUSTRIAL & WOOD COLLECTION FAN DECK	
SPECIALI SPECIAL	pag/pg 33
SMALTO POLIURETANICO POLYURETHANE ENAMEL	
SPARTITRAFFICO TRAFFIC PAINT	
CONVERTITORE DI RUGGINE RUST CONVERTER	
IGIENIZZANTE SANITISER	
IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI WATERPROOFING AND PROTECTIVE COATINGS	pag/pg 37
GUAINA LIQUIDA LIQUID COATING	
LEGENDA ICONE ICON LEGEND	pag/pg 39
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	pag/pg 40

PRODUCT INDEX IN ALPHABETICAL ORDER

Product name	Feature	Category	Page
3CIEMME SMOOTH PLASTER 100 WHITE WITH NATURAL LIME	Natural filler	Fillers and skim coats	pg. 10
3CIEMME WATER-BASED FILLER	Filler	Fillers and skim coats	pg. 10
3CIEMME WATER-BASED FILLER WOOD AND WALLS	Filler	Fillers and skim coats	pg. 11
3CIEMME WATER-BASED FINISHING FILLER	Filler	Fillers and skim coats	pg. 10
ACRIL SILOX	Acrylic-siloxane system	Exterior finishes	pg. 19
AURA GREEN	Water-based enamel	Interior/exterior primers and enamels	pg. 27
AURA GREEN WALL	Special	Interior finishes	pg. 16
COLOUR CHART FOR IRON MICA		Interior/exterior primers and enamels	pg. 26
COLOUR CHART FOR SINT AND IRON TOP		Interior/exterior primers and enamels	pg. 25
COLOUR CHART FOR WOOD IMPREX AND WOOD IMPREX CERATO		Wood line	pg. 32
COVER SMOKE	Special	Interior finishes	pg. 16
ELASTOFLEX FINITURA	Elastomeric system	Exterior finishes	pg. 20
ELASTO PRIMER		Primers and undercoats	pg. 7
EXTRA QUARZ	Acrylic system	Exterior finishes	pg. 18
EXTRA WHITE	Washable	Interior finishes	pg. 14
EXTERIOR COLLECTION FAN DECK		Exterior finishes	pg. 20
FIX 2003	Sealer	Primers and undercoats	pg. 6
FLOOR LUX	Polyurethane enamel	Special	pg. 34
GLITTER	Additives	Decorative	pg. 22
HIGH TEMPERATURE	Solvent-based enamel	Interior/exterior primers and enamels	pg. 26
INDUSTRIAL & WOOD COLLECTION FAN DECK		Interior/exterior primers and enamels	pg. 26/32
INTERIOR COLLECTION FAN DECK		Interior finishes	pg. 16
IRON MICA	Solvent-based enamel	Interior/exterior primers and enamels	pg. 25
IRON TOP LUX/MATT/SATIN	Solvent-based enamel	Interior/exterior primers and enamels	pg. 26
IRON ZINC	Solvent-based primer	Interior/exterior primers and enamels	pg. 24
KILLS MOLD	Detergent	Special	pg. 35
MARK	Breathable	Interior finishes	pg. 14
PAINT FILLER	Filler	Fillers and skim coats	pg. 11
PRIMER THERM	Thermal primer	Primers and undercoats	pg. 6
RUGGY CONV	Rust converter	Special	pg. 35
RUGGY FOND	Solvent-based rust inhibitor	Interior/exterior primers and enamels	pg. 24
RUGGY FOND RAPID	Fast-drying solvent-based rust inhibitor	Interior/exterior primers and enamels	pg. 24
SIGNAGE TRAFFIC	Traffic paint	Special	pg. 34
SILAN ANTIMACCHIA	Acrylic-siloxane system	Exterior finishes	pg. 18
SILOX	Acrylic system	Exterior finishes	pg. 19
SILOX PRIMER	High-Build Exterior Coating	Primers and undercoats	pg. 7
SILOX PUTZ	Siloxane Primer	Exterior finishes	pg. 20
SINT LUX/MATT/SATIN	Solvent-based enamel	Interior/exterior primers and enamels	pg. 25
SOLVENT FIX	Sealer	Primers and undercoats	pg. 6
STAR GUM	Liquid sheath	Waterproofing and protective coatings	pg. 38
THERM HOUSE	Thermal water-based paint	Interior finishes	pg. 15
TOP WHITE	Washable	Interior finishes	pg. 15
TR TOP	Breathable	Interior finishes	pg. 14
UNIFORM WALL	Levelling primer	Primers and undercoats	pg. 7
UNIFORM WALL FILLER	Levelling primer	Primers and undercoats	pg. 8
WOOD FLATTING	Solvent-based paint	Wood line	pg. 31
WOOD GRIP	Solvent-based sandable primer	Wood line	pg. 30
WOOD IMPREX	Solvent-based impregnating agent	Wood line	pg. 30
WOOD IMPREX CERATO	Solvent-based impregnating agent	Wood line	pg. 30
WOOD PRIMER	Water-based primer	Wood line	pg. 31

PRIMER E FONDI

PRIMERS AND UNDERCOATS



SOLVENT FIX

Fissativo/Sealer


Fissativo isolante al solvente antialcale per supporti da risanare e sfarinati. Prodotto formulato con resine stirolo-acriliche sciolte in solvente. Aumenta l'adesione, la resa e la resistenza delle pitture di finitura.

Alkaline-resistant **solvent-based insulating sealer** for substrates requiring restoration and chalking surfaces. Product formulated with styrene-acrylic resins dissolved in solvent. Increases the adhesion, yield and resistance of finishing paints.



Cod. Art. Code	Colore Colour	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Trasparente/Transparent	25 Lt	346,48	1	-
-	Trasparente/Transparent	5 Lt	85,56	1	-
-	Trasparente/Transparent	1 Lt	19,40	6	-

FIX 2003

Fissativo/Sealer


Fissativo acrilico all'acqua, per interno ed esterno, conferisce un'alta capacità isolante e un alto potere consolidante.

Campi d'impiego: ideale come mani di imprimitura fissativa ed isolante su pareti in pietra, cemento o gesso, prima che le stesse vengano verniciate.

Water-based acrylic sealer for interior and exterior, providing high insulating capacity and high consolidating power.

Fields of application: ideal as a sealer and insulating primer coat on stone, concrete or plaster walls before they are painted.



Cod. Art. Code	Colore Colour	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Trasparente/Transparent	5 Lt	28,34	1	48
-	Trasparente/Transparent	1 Lt	7,80	12	-

PRIMER THERM


Primer


Isolante-fissativo acrilico per interno-esterno, con microsfere cave di vetro, specifico per ciclo di tinteggiatura termica. Con i nostri cicli termici, si riesce ad abbassare la temperatura del supporto trattato di circa 2°C.

Campi d'impiego: PRIMER THERM è ideale prima dell'applicazione del Therm House per migliorare l'isolamento.

Acrylic insulating sealer for interior and exterior, with hollow glass microspheres, specifically designed for thermal painting cycles. Our thermal systems can lower the temperature of the treated substrate by approximately 2°C.

Fields of application: PRIMER THERM is ideal before applying Therm House to increase insulation.



Cod. Art. Code	Colore Colour	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Semi trasparente/Semi-transparent	5 Lt	34,96	4	48
-	Semi trasparente/Semi-transparent	1 Lt	8,85	6	56

ELASTO PRIMER

Primer



Fondo formulato a base di resine acril silossaniche elastomeriche, possiede un'elevata elasticità, buon potere riempitivo, ottimo potere ancorante di collegamento per gli strati successivi, resistente agli sbalzi termici.

Campi d'impiego: ELASTO PRIMER è indicato per intonaci cementizi, vecchi rivestimenti plastici continui, vecchie pitture ben ancorate al supporto. Successivamente dovrà essere applicato Elastoflex pittura elastomerica.

Primer formulated with elastomeric acrylic-siloxane resins, it has high elasticity, good filling power, excellent anchoring power for subsequent layers, and is resistant to thermal shock.

Fields of application: ELASTO PRIMER is suitable for cementitious plasters, old seamless plastic coatings, and old paints that are well anchored to the substrate. Elastoflex elastomeric paint must then be applied.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Trasparente/Transparent	5 Lt	78,00	1	48

SILOX PRIMER

Primer



Primer silossanico per interno/esterno specifico per uniformare l'assorbimento di supporti nuovi da tinteggiare con nostro ciclo silossanico. Il suo alto grado di penetrazione annulla completamente la porosità dell'intonaco e inoltre permette alla pittura di finitura una aderenza alla superficie durevole nel tempo. Trasparente a film essiccato. **Campo d'impiego:** su superfici murali nuove o da mantenere.

- Alta resa
- Alta diluizione
- Alta saturazione dei supporti
- Scorrevolezza in fase applicativa

Siloxane primer for interior/exterior: specifically designed to even out absorption of new substrates to be painted with our siloxane system. Its high degree of penetration completely eliminates the porosity of the plaster and also allows the finishing paint to adhere to the surface for a long time. Transparent when dry. **Fields of application:** on new or existing wall surfaces.

- High yield
- High dilution
- High saturation of substrates
- Smoothness during application



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Trasparente/Transparent	5 Lt	82,00	1	48

UNIFORM WALL

Uniformante/Levelling primer



Fissativo uniformante pigmentato idrodiluibile per interno ed esterno. Ottimo potere penetrante, mascherante e buona copertura.

Campi d'impiego: UNIFORM WALL è ideale per la preparazione dei supporti prima della pitturazione.

Water-dilutable pigmented levelling primer for interior and exterior. Excellent penetrating power, masking power and good coverage.

Fields of application: UNIFORM WALL is ideal for preparing substrates prior to painting.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	112,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	40,00	1	40

UNIFORM WALL FILLER

Uniformante/Levelling primer




Fissativo uniformante fibrorinforzato pigmentato idrodiluibile per interno ed esterno. Ottimo potere penetrante, riempitivo, mascherante e buona copertura.

Campi d'impiego: UNIFORM WALL FILLER è ideale per uniformare intonaci con microcavillature superficiali fino a 0,5 mm.

Water-dilutable, **pigmented, fibre-reinforced, levelling primer sealer** for interior and exterior. Excellent penetrating, filling and masking power and good coverage. **Fields of application:** UNIFORM WALL FILLER is ideal for levelling plaster with surface micro-cracks up to 0.5 mm.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	139,60	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	60,00	1	40



STUCCHI E RASANTI

FILLERS AND SKIM COATS

STUCCO LISCIO 100 BIANCO A CALCE NATURALE 3CIEMME

Stucco/Filler




È un prodotto traspirante, preconfezionato in polvere, composto di calce aerea ad alto titolo di idrato di calcio $[Ca(OH)_2]$, specifiche pozzolane naturali, sabbie carbonatiche micronizzate, micro-fibre rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. **Caratteristiche:** elevatissima traspirabilità, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri.

Campi d'impiego: è particolarmente indicato negli interventi dove si necessita l'utilizzo di un materiale molto traspirante, resistente all'aggressione chimica, compatibile con i materiali utilizzati in passato. Applicazione esterna ed interna. **Resa:** 1,10 Kg/m² per 1 mm di spessore. Prodotto per uso professionale.

A breathable, pre-packaged powder product composed of high-calcium hydrate lime $[Ca(OH)_2]$, specific natural pozzolans, micronised carbonate sands, reinforcing microfibres and specific additives that improve rheological properties.

Characteristics: extremely high breathability, high resistance to alkaline aggression and the formation of mould and bacteria. **Fields of application:** particularly suitable for applications where a highly breathable material is required that is resistant to chemical aggression and compatible with materials used in the past. Exterior and interior application. **Yield:** 1.10 kg/m² per 1 mm of thickness. Product for professional use.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	10 Lt	36,59	1	33

IDROSTUCCO 3CIEMME

Stucco/Filler



Stucco composto in pasta a base acqua, gesso e leganti, pigmenti e inerti altamente riempitivi, concepito e formulato per lisciare, pronto all'uso.

Campi d'impiego: viene normalmente usato su intonaci e murature interne di fabbricati. **Resa:** di massima, Kg 1/1.5 per mq se usato tale e quale.

Caratteristiche: pastoso, morbido e facilmente manipolabile, ottima carteggiabilità.

Water-based paste filler composed of plaster and binders, pigments and highly filling aggregates, designed and formulated for smoothing, ready to use.

Fields of application: it is normally used on plaster and interior walls of buildings. **Yield:** approximately 1/1.5 kg per square metre when used as is.

Characteristics: pasty, soft and easily workable, excellent sandability.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	27,78	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	13,90	1	40
-	Bianco/White	2,5 Lt	9,90	1	80

IDROSTUCCO 3CIEMME A FINIRE

Stucco/Filler



Stucco composto in pasta a base acqua, pigmenti e inerti fini concepito e formulato per lisciare, pronto all'uso.

Campi d'impiego: viene normalmente usato su intonaci e murature interne di fabbricati. **Resa:** di massima, Kg 1/1.5 per mq se usato tale e quale.

Caratteristiche: ottima carteggiabilità.

Water-based paste filler, containing pigments and fine aggregates, designed and formulated for smoothing, ready to use.

Fields of application: normally used on plaster and interior walls of buildings.

Yield: approximately 1/1.5 kg per square metre when used as is.

Characteristics: excellent sandability.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	27,78	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	13,90	1	40
-	Bianco/White	2,5 Lt	9,90	1	80

IDROSTUCCO 3CIEMME PER LEGNO E MURI

Stucco/Filler



Stucco composto in pasta a base acqua, gesso e leganti, pigmenti e inerti altamente riempitivi, concepito e formulato per lisciare legno e muro, pronto all'uso.

Campi d'impiego: viene normalmente usato su intonaci, murature e legno interne di fabbricati. **Resa:** di massima, Kg 1/1.5 per mq se usato tale e quale.

Caratteristiche: pastoso, morbido e facilmente manipolabile, ottima carteggiabilità.

Water-based paste filler composed of plaster and binders, pigments and highly filling aggregates, designed and formulated to smooth wood and walls, ready to use.

Fields of application: normally used on plaster, masonry and interior walls of buildings. **Yield:** approximately 1/1.5 kg per square metre when used as is.

Characteristics: pasty, soft and easily workable, excellent sandability.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	-	0,500 Lt	3,14	15	-
-	-	0,250 Lt	2,30	30	-

STUCCO A VERNICE

Stucco/Filler



Stucco a solvente a base di resine alchidiche, per esterno ed interno. Idoneo per applicazioni a basso-medio spessore (massimo 3 mm) su legno e ferro di facile carteggiabilità.

Solvent-based filler with alkyd resins, for exterior and interior. Suitable for low- to medium-thickness applications (maximum 3 mm) on wood and iron, easy to sand.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	-	0,750 Lt	14,70	1	-
-	-	0,375 Lt	8,77	1	-
-	-	0,250 Lt	6,25	1	-

FINITURE PER INTERNO

INTERIOR FINISHES

MARK

Traspirante/Breathable




Idropittura traspirante per interno a base di resine acriliche in emulsione acquosa con elevata traspirabilità e buona copertura.

Campi d'impiego: MARK è indicato per la pitturazione di cantine, garage, capannoni industriali.

Breathable water-based paint for interior, based on acrylic resins in aqueous emulsion, with high breathability and good coverage.

Fields of application: MARK is suitable for painting cellars, garages and industrial warehouses.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	28,50	1	33
-	Bianco/White	4 Lt	10,50	1	40

TR TOP

Traspirante/Breathable




Idropittura traspirante professionale per interno a base di resine acriliche in emulsione acquosa con caratteristiche di ottima traspirabilità, copertura e ancoraggio, indicata per abitazioni civili.

Campi d'impiego: TR TOP è indicato per supporti in muratura di abitazioni civili, particolarmente indicato per cucine e bagni.

Professional breathable water-based paint for interior, based on acrylic resins in aqueous emulsion, with excellent breathability, coverage and adhesion, suitable for residential buildings.

Fields of application: TR TOP is suitable for masonry substrates in residential buildings, particularly suitable for kitchens and bathrooms.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	44,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	18,00	1	40
-	Bianco/White	0,75 Lt	7,50	6	-

EXTRA WHITE

Lavabile/Washable




Idropittura lavabile opaca per interno, caratterizzata da ottima copertura ed elevato punto bianco e di facile applicazione.

Campi d'impiego: EXTRA WHITE è indicata per qualsiasi tipo di supporto quali abitazioni civili, capannoni, garage.

Washable matt water-based paint for interior, characterised by excellent coverage, high white point and easy application.

Fields of application: EXTRA WHITE is suitable for any type of substrate, such as residential buildings, warehouses and garages.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	50,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	26,00	1	40
-	Bianco/White	0,75 Lt	8,04	6	-

TOP WHITE

Lavabile/Washable



Idropittura superlavabile acrilica in dispersione acquosa con pigmenti e cariche di alta qualità che attribuiscono ottima resa, eccellente punto di bianco. **Campi d'impiego:** TOP WHITE è indicato per decorare ambienti che richiedono finiture di pregio.

Super-washable acrylic water-based emulsion paint with high-quality pigments and fillers that provide excellent coverage and a brilliant white point. **Fields of application:** TOP WHITE is recommended for decorating environments that require high-quality finishes.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	88,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	32,80	1	40
-	Bianco/White	2,5 Lt	18,00	1	80
-	Bianco/White	0,75 Lt	9,50	6	-
-	Converter	14 Lt	75,20	1	33
-	Converter	5 Lt	28,40	1	40
-	Converter	2,5 Lt	15,60	1	80
-	Converter	0,75 Lt	8,06	6	-

THERM HOUSE

Speciale/Special



Idropittura anticondensa termoisolante fonoassorbente prodotta con microsfeere cave di vetro, offre caratteristiche innovative ed uniche. Finitura invariata rispetto ad un prodotto tradizionale. **Campi d'impiego:** THERM HOUSE è una pittura isolante per interno le cui caratteristiche principali sono l'alto grado di coibentazione, l'uniformità di distribuzione del calore per tutta la superficie e un elevatissimo potere antimuffa.

NB: da utilizzare in combinazione con il nostro PRIMER THERM (vedi pag. 6).

Sound-absorbing, heat-insulating, anti-condensation water-based paint produced with hollow glass microspheres, offering innovative and unique characteristics. The finish remains unchanged compared to traditional products.

Fields of application: THERM HOUSE is an insulating paint for interior whose main characteristics are its high degree of insulation, uniform heat distribution across the entire surface and extremely high anti-mould properties.

Note: to be used in combination with our PRIMER THERM (see page 6).



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	13 Lt	140,50	1	33
-	Bianco/White	4 Lt	54,50	1	40

COVER SMOKE

Speciale/Special



Pittura opaca all'acqua coprifumo e coprimacchia, formulata con speciali resine acriliche. **Campi d'impiego:** COVER SMOKE è lavabile ed è studiato per isolare macchie di fumo, nicotina, infiltrazioni e fuliggine sia in interno che in esterno.

Matt water-based paint for covering smoke and stains, formulated with special acrylic resins. **Fields of application:** COVER SMOKE is washable and designed to isolate smoke stains, nicotine, infiltrations and soot both indoors and outdoors.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	182,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	52,00	1	40
-	Bianco/White	0,75 Lt	12,00	6	-

AURA GREEN WALL

Speciale/Special



Idrosmalto studiato per impieghi su superfici murali di ambienti ad elevata frequentazione. L'assenza di componenti tossici volatili ne fa un prodotto di basso impatto ecologico, non infiammabile e particolarmente idoneo all'impiego in locali poco areati. **Campi d'impiego:** AURA GREEN WALL è particolarmente indicato per ambienti industriali e sanitari dove si richiedono elevate condizioni igieniche anche nelle zone in cui pulizia e disinfezione risultano difficili. **Qualità Certificata HACCP.**

Water-based enamel designed for use on wall surfaces in high-traffic areas. Its high resistance to atmospheric agents also makes it suitable for outdoor use. The absence of volatile toxic components makes it a low-impact, non-flammable product that is particularly suitable for use in poorly ventilated areas. **Fields of application:** AURA GREEN WALL is particularly suitable for industrial and healthcare environments where high hygiene standards are required, even in areas where cleaning and disinfection are difficult. **HACCP Certified Quality.**



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	135,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	48,00	1	40
-	Bianco/White	0,75 Lt	15,00	6	-
-	Converter	13 Lt	135,00	1	33
-	Converter	4 Lt	48,00	1	44
-	Converter	0,75 Lt	15,00	6	-

COLLEZIONE COLORE INTERNI 3CIEMME



1050 CROMIE per interni con tonalità tenui, vivaci, ricche di sfumature eleganti, raffinate e classiche.


1050 COLOURS for interiors with soft, vibrant shades, rich in elegant, refined and classic nuances.



Cod. Art. Code	Descrizione Description	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	Mazzetta Collezione Interni/Interior Collection Fan Deck	91,00	1

FINITURE PER ESTERNO

EXTERIOR FINISHES



EXTRA QUARZ


Ciclo acrilico/Acrylic system



Pittura acrilica antialga al quarzo, altamente resistente agli agenti atmosferici, ideale per la protezione di superfici interne ed esterne. Grazie alla sua particolare formulazione, offre eccellente resistenza agli alcali, notevole aderenza e idrorepellenza. Presenta un buon potere riempitivo, ottima copertura, buon punto di bianco e un aspetto opaco. **Campi d'impiego:** EXTRA QUARZ viene impiegato sia su supporti precedentemente pitturati che su supporti nuovi.

Quartz-based anti-algae acrylic paint, highly resistant to atmospheric agents, ideal for protecting interior and exterior surfaces. Thanks to its special formulation, it offers excellent resistance to alkalis, remarkable adhesion and water repellency. It has good filling power, excellent coverage, good white point and a matt finish.

Fields of application: EXTRA QUARZ can be used on both previously painted substrates and new substrates.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	80,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	40,00	1	40
-	Bianco/White	2,5 Lt	24,00	1	80
-	Bianco/White	0,75 Lt	8,57	6	-

SILAN ANTIMACCHIA


Ciclo acrilico silossanico/Acrylic-siloxane system



Pittura silanizzata a protezione antimacchia, resiste alle intemperie e alle abrasioni, alla salsedine e alla luce. Ottimo ancoraggio al supporto.

Campi d'impiego: SILAN ANTIMACCHIA è specifica per la finitura di tutti i supporti cementizi.

Silanised paint with stain protection, resistant to weathering, abrasion, salt and light. Excellent adhesion to the substrate. **Fields of application:** SILAN ANTIMACCHIA is specifically designed for finishing all cementitious substrates.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	104,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	45,00	1	40
-	Bianco/White	2,5 Lt	26,50	1	80
-	Bianco/White	0,75 Lt	13,00	6	-
-	Converter	14 Lt	88,00	1	33
-	Converter	5 Lt	40,00	1	40
-	Converter	2,5 Lt	26,50	1	80
-	Converter	0,75 Lt	10,00	6	-

ACRIL SILOX

Ciclo acrilico silossanico/Acrylic-siloxane system



Pittura acril-silossanica resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici, buon potere riempitivo, elevata permeabilità al vapore acqueo, buona idro-repellenza. **Campi d'impiego:** ACRIL SILOX viene impiegata su tutti i supporti cementizi già pitturati e nuovi.

Acrylic-siloxane paint resistant to weathering and atmospheric agents, good filling power, high water vapour permeability, good water repellency. **Fields of application:** ACRIL SILOX is used on all previously painted and new cementitious substrates.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	132,00	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	57,50	1	40
-	Bianco/White	0,75 Lt	15,00	6	-
-	Converter	14 Lt	122,50	1	33
-	Converter	5 Lt	48,55	1	40
-	Converter	0,75 Lt	13,65	6	-


SILOX

Ciclo acrilico silossanico/Acrylic-siloxane system



Idropittura a base di resine silossaniche ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine. Ottima permeabilità al vapore e idrorepellenza. **Campi d'impiego:** SILOX è formulato per la protezione degli edifici industriali, civili e storici garantendo un'elevata decorazione estetica.

Water-based paint with siloxane resins offering high resistance to atmospheric agents and salt. Excellent vapour permeability and water repellency. **Fields of application:** SILOX is formulated to protect industrial, civil and historic buildings, ensuring a high level of aesthetic decoration.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	271,20	1	33
-	Bianco/White	5 Lt	112,00	1	40
-	Converter	14 Lt	271,20	1	33
-	Converter	5 Lt	112,00	1	40


ELASTOFLEX FINITURA

Ciclo elastomerico/Elastomeric system



Pittura elastomerica antialga con ottimo potere coprente e ottima resistenza agli agenti atmosferici, la sua formulazione le conferisce ottima idrorepellenza e elasticità, anche alle basse temperature. **Campi d'impiego:** ELASTOFLEX è idonea per la protezione e l'impermeabilizzazione di edifici nuovi o in ristrutturazione e fabbricati in cemento armato, soggetti cavillature dinamiche fino a 300 µ. Speciali additivi proteggono il film da muffe, alghe e funghi.

Elastomeric anti-algae paint with excellent covering power and excellent resistance to atmospheric agents. Its formulation gives it excellent water repellency and elasticity, even at low temperatures. **Fields of application:** ELASTOFLEX is suitable for the protection and waterproofing of new or renovated buildings and reinforced concrete structures subject to dynamic cracking up to 300 µ. Special additives protect the film from mould, algae and fungi.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	244,00	1	33


SILOX PUTZ

Intonachino acril-silossanico per interno - esterno



Rivestimento murale continuo, acril-silossanico, per uso interno ed esterno, ad effetto intonachino. È formulato con particolari resine acriliche e silossaniche in dispersione acquosa, che conferiscono un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, al gelo, alla lavabilità, alle piogge acide e ai raggi UV. Grazie alle cariche naturali e alle graniglie di marmo in esso contenute, si ottengono finiture coprenti, riempitive, mascheranti e di altissima resistenza meccanica ed abrasiva. Il suo impiego è indicato nelle zone industriali, nei centri abitati, nei luoghi montani e marini. **Campo d'impiego:** protezione e decorazione di superfici murali in ambienti civili moderni e nei centri storici.

Seamless acrylic-siloxane wall coating, for interior and exterior use, plaster effect. Formulated with special acrylic and siloxane resins in water-based emulsion, which give it exceptional resistance to atmospheric agents, frost, washability, acid rain and UV rays. Thanks to the natural fillers and marble grit contained in it, it provides covering, filling and masking finishes with extremely high mechanical and abrasive resistance. Suitable for use in industrial areas, residential areas, mountainous and coastal locations. **Fields of Application:** protection and decoration of wall surfaces in modern residential environments and historic centres.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	22 Kg	96,00	1	33
-	Converter	22 Kg	96,00	1	33

COLLEZIONE COLORE ESTERNI 3CIEMME



180 CROMIE per esterno elaborate e ricavate dalla cultura e dal fascino del territorio italiano.

180 COLOURS for exteriors, developed and inspired by the culture and charm of Italy.



Cod. Art. Code	Descrizione Description	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	Mazzetta Collezione Esterni/Exterior Collection Fan Deck	81,00	1

DECORATIVI DECORATIVE





Additivo decorativo metallizzato con frammenti brillanti a base acquosa per interno. Si miscela alle idropitture, smalti all'acqua, idrosmalti protettivi trasparenti a base acqua. L'elevata brillantezza rende gli ambienti ad alto effetto estetico. Una confezione da 250 ml ogni 2,5 Lt o 5 Lt di prodotto verniciante secondo la pienezza desiderata.

Gamma colori: 16 tonalità

Metallic decorative additive with shiny fragments, water-based, for interior. It can be mixed with water-based paints, water-based enamels and transparent water-based protective enamels. Its high shine gives a striking aesthetic appeal to rooms. One 250 ml pack for every 2.5 litres or 5 litres of paint, depending on the desired coverage.

Colour range: 16 shades

Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	C1 silver	250 ml	15,00	6
-	C1 - pr holo silver	250 ml	15,00	6
-	C2 gold	250 ml	15,00	6
-	C2 - pr holo gold	250 ml	15,00	6
-	C3 red	250 ml	15,00	6
-	C4 green	250 ml	15,00	6
-	C5 blue	250 ml	15,00	6
-	C6 fucsia	250 ml	15,00	6
-	C8 purple	250 ml	15,00	6
-	C10 sky	250 ml	15,00	6
-	C11 copper	250 ml	15,00	6
-	C12 bronze	250 ml	15,00	6
-	C20 brown	250 ml	15,00	6
-	C30 sand	250 ml	15,00	6
-	C50 iridescent red green	250 ml	15,00	6
-	C53 iridescent red red	250 ml	15,00	6

FONDI E SMALTI INTERNO/ESTERNO

PRIMERS AND ENAMELS INTERIOR/ EXTERIOR

IRON ZINC

Fondo a solvente/Solvent-based primer



Primer ancorante acido-indurente monocomponente per lamiera zincata, rame, ottone, alluminio, ghisa, acciaio, metalli in genere, PVC, plastica ecc. Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di smalto.

Single-component acid-curing **anchoring primer** for galvanised sheet metal, copper, brass, aluminium, cast iron, steel, metals in general, PVC, plastic, etc. Can be painted over with any type of enamel.

Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	2,5 Lt	81,72	2	-
-	Bianco/White	0,75 Lt	25,68	6	-
-	Converter	2,5 Lt	81,72	2	-
-	Converter	0,75 Lt	25,68	6	-

RUGGY FOND

Antiruggine a solvente/Solvent-based rust inhibitor



Antiruggine sintetico a pennello. Consigliato per ogni tipo di superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro sia verniciato che nuovo. Ideale come fondo per finiture di smalti sintetici.

Colori: grigio, bianco, rosso ossido, nero.

Synthetic anti-rust brush-on paint. Recommended for all types of surfaces in the most common protection cycles for both painted and new iron. Ideal as a primer for synthetic enamel finishes.

Colours: grey, white, oxide red, black.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Grigio, rosso, bianco, nero/Grey, red, white, black	14,0 Lt	208,88	1	-
-	Grigio, rosso, bianco/Grey, red, white	2,5 Lt	43,20	2	-
-	Grigio, rosso, bianco/Grey, red, white	0,5 Lt	10,28	6	-
-	Grigio, rosso, bianco/Grey, red, white	0,125 Lt	6,64	12	-

RUGGY FOND RAPID

Antiruggine a solvente/Solvent-based rust inhibitor



Antiruggine a rapida essiccazione. Consigliata per ogni tipo di superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro sia verniciato che nuovo. Ideale come fondo per le finiture con smalti sintetici e a rapida essiccazione.

Colori: grigio, bianco, rosso.

Fast-drying rust inhibitor. Recommended for all types of surfaces in the most common protection cycles for both painted and new iron. Ideal as a primer for finishes with synthetic and fast-drying enamels.

Colours: grey, white, red.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Grigio, rosso, bianco/Grey, red, white	14,0 Lt	187,71	1	-
-	Grigio, rosso, bianco/Grey, red, white	2,5 Lt	37,98	2	-
-	Grigio, rosso, bianco/Grey, red, white	0,5 Lt	9,24	6	-

SINT LUX/MATT/SATIN

Smalto a solvente/Solvent-based enamel



Smalto sintetico a pennello per legno e ferro. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia interno che esterno preventivamente trattato con fondo specifico. Di ottima pennellabilità, copertura e brillantezza.
Colori: bianco, nero - LUCIDO/OPACO/SATINATO

Synthetic brush-on enamel for wood and iron. Can be applied to any type of substrate, both indoors and outdoors, that has been previously treated with a specific primer. Excellent brushability, coverage and gloss.
Colours: white, black - GLOSSY/MATTE/SEMI-GLOSSY

Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco, nero/White, black	14 Lt	254,80	1	-
-	Bianco, nero/White, black	2,5 Lt	49,50	2	-
-	Bianco, nero/White, black	0,75 Lt	15,50	6	-
-	Bianco, nero/White, black	0,375 Lt	9,60	12	-
-	Converter	15,2 Kg	254,80	1	-
-	Converter	2,4 Kg	49,50	2	-
-	Converter	0,720 Kg	15,50	6	-
-	Converter	0,320 Kg	9,60	12	-

IRON TOP LUX/MATT/SATIN

Smalto a solvente/Solvent-based enamel



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco, nero/White, black	14,0 Lt	417,76	2	-
-	Bianco, nero/White, black	2,5 Lt	72,00	6	-
-	Bianco, nero/White, black	0,75 Lt	22,00	6	-
-	Converter	13,3 Kg	359,40	2	-
-	Converter	2,10 Kg	60,48	6	-
-	Converter	0,630 Kg	20,80	6	-

CARTELLA COLORE SINT - IRON TOP 3CIEMME



Un assortimento ricco di tonalità in finiture lucido, opaco e semilucido per trasformare e proteggere ogni manufatto in ferro.

A wide range of shades in glossy, matte and semi-glossy finishes to transform and protect any iron product.

Cod. Art. Code	Descrizione Description	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	Cartella colore/Colour chart	6,00	1

COLLEZIONE INDUSTRIA E WOOD 3CIEMME



509 tinte: RAL - IC (Veicoli industriali e commerciali) - MA (Macchine agricole e movimento terra) - PE (Società petrolifere) - PU (Tinte societarie)

509 colours: RAL - IC (Industrial and commercial vehicles) - MA (Agricultural and earth-moving machinery) - PE (Oil companies) - PU (Corporate colours).



Cod. Art. Code	Descrizione Description	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	Mazzetta Collezione Industria e Wood/Industrial & Wood Collection Fan Deck	55,00	1

IRON MICA

Smalto a solvente/Solvent-based enamel



Prodotto ferromicaceo monocomponente di facile applicazione, in grado di conferire un effetto antichizzato. Prodotto specifico per ferro e ferro battuto di aspetto opaco. Adatto per cancellate, recinzioni, lampioni, ecc. È idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.

Easy-to-apply single-component micaceous iron oxide product that gives an antique effect. Specific product for iron and wrought iron, with a matt finish. Suitable for gates, fences, street lamps, etc. Water-repellent and resistant to atmospheric agents.

Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Ferromicaceo scuro/Dark micaceous iron oxide	2,5 Lt	62,00	2	-
-	Ferromicaceo scuro/Dark micaceous iron oxide	0,75 Lt	19,84	6	-

CARTELLA COLORE IRON MICA 3CIEMME



Cartella colori di finiture opache a grana grossa, media e fine, pensate per esaltare ferro e ferro battuto con stile e protezione.

Colour chart of coarse, medium and fine matte finishes, designed to enhance iron and wrought iron with style and protection.

Cod. Art. Code	Descrizione Description	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	Cartella colore/Colour chart	9,00	1

HIGH TEMPERATURE

Smalto a solvente/Solvent-based enamel



Smalto a base di resina silossanica a pennello per alte temperature. Idoneo per camini, tubazioni caldaie e stufe. Resistente fino a 600 C°.
Colori: silver e black.

Siloxane resin-based brush-on enamel for high temperatures. Suitable for chimneys, boiler pipes and stoves. Resistant up to 600°C. **Colours:** silver and black.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Silver/Black	2,5 Lt	113,75	2	-
-	Silver/Black	0,75 Lt	35,00	6	-
-	Silver/Black	0,375 Lt	19,50	6	-


AURA GREEN - SATIN/MATT/GLOSS

Smalto all'acqua/Water-based enamel



Smalto all'acqua, formulato con speciali resine acriliche, esente da solventi, utilizzabile in interno ed esterno. Inodore, non ingiallente, pronto all'uso, facile da applicare, con ottima copertura, dilatazione e buon ancoraggio.
Campi d'impiego: ideale per ferro, legno e muro. Si può applicare direttamente su alluminio, leghe metalliche, lamiera zincata e materie plastiche (PVC).
Colori: bianco, nero - SATINATO/OPACO/LUCIDO.

Water-based enamel, formulated with special acrylic resins, solvent-free, suitable for interior and exterior. Odourless, non-yellowing, ready to use, easy to apply, with excellent coverage, expansion and good adhesion.
Fields of application: ideal for iron, wood and walls. Can be applied directly to aluminium, metal alloys, galvanised sheet metal and plastics (PVC).
Colours: white, black - SEMI-GLOSSY/MATTE/GLOSSY.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco, nero/White, black	2,5 Lt	68,00	2	-
-	Bianco, nero/White, black	0,75 Lt	22,80	6	-
-	Bianco, nero/White, black	0,375 Lt	11,40	6	-
-	Converter	2,35 Lt	68,00	2	-
-	Converter	0,700 Lt	22,80	6	-
-	Converter	0,350 Lt	11,40	6	-

LINEA LEGNO

WOOD LINE



WOOD GRIP

Linea legno a solvente/Solvent-based wood line



Fondo sintetico bianco per legno e muri. Risulta essere un buon fondo preparatorio per tutte le superfici in legno da smaltare e anche perintonaci. Dotato di elevato potere coprente, buona pennellabilità ed ottima carteggiabilità.

White synthetic primer for wood and walls. A good preparatory primer for all wood surfaces to be painted and also for plaster. High covering power, good brushability and excellent sandability.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	14 Lt	168,00	1	-
-	Bianco/White	2,5 Lt	37,00	2	-
-	Bianco/White	0,5 Lt	9,00	6	-

WOOD IMPREX

Linea legno a solvente/Solvent-based wood line



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Neutro/Neutral	14 Lt	165,00	1	-
-	Neutro/Neutral	2,5 Lt	37,00	2	-
-	Neutro/Neutral	0,5 Lt	11,50	6	-

WOOD IMPREX CERATO

Linea legno a solvente/Solvent-based wood line



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Neutro/Neutral	14 Lt	255,00	1	-
-	Neutro/Neutral	2,5 Lt	53,60	2	-
-	Neutro/Neutral	0,5 Lt	17,00	6	-

WOOD FLATTING

Linea legno a solvente/Solvent-based wood line



Protettivo per legno lucido e opaco, trasparente monocomponente formulato con oli pregiati adatta al clima marino e montano.

Protective coating for glossy and matt wood, transparent single-component formula with high-quality oils, suitable for marine and mountain climates.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Trasparente LUCIDO/Transparent GLOSSY	14 Lt	226,00	1	-
-	Trasparente LUCIDO/Transparent GLOSSY	2,5 Lt	46,00	2	-
-	Trasparente LUCIDO/Transparent GLOSSY	0,75 Lt	14,70	6	-
-	Trasparente LUCIDO/Transparent GLOSSY	0,375 Lt	9,00	6	-
-	Trasparente OPACO/Transparent MATT	14 Lt	280,80	1	-
-	Trasparente OPACO/Transparent MATT	2,5 Lt	57,80	2	-
-	Trasparente OPACO/Transparent MATT	0,75 Lt	18,20	6	-
-	Trasparente OPACO/Transparent MATT	0,375 Lt	10,80	6	-

WOOD PRIMER

Linea legno all'acqua/Water-based wood line



Pittura di fondo bianca, riempitiva, con ottima carteggiabilità e copertura, particolarmente indicata per la preparazione di superfici in legno e superfici murali da verniciare con smalti all'acqua.

White primer paint, filling, with excellent sandability and coverage, particularly suitable for preparing wooden surfaces and wall surfaces to be painted with water-based enamels.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco/White	2,5 Lt	64,00	2	-
-	Bianco/White	0,5 Lt	14,00	6	-

CARTELLA COLORE WOOD IMPREX 3CIEMME



Un assortimento di tonalità naturali e protettive per valorizzare ogni superficie, tra fondi coprenti e impregnanti ad alte prestazioni.

An assortment of natural and protective shades to enhance any surface, including high-performance covering and impregnating primers.

Cod. Art. Code	Descrizione Description	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	Cartella colore/Colour chart	10,00	1

COLLEZIONE INDUSTRIA E WOOD 3CIEMME



509 tinte: RAL - IC (Veicoli industriali e commerciali) - MA (Macchine agricole e movimento terra) - PE (Società petrolifere) - PU (Tinte societarie).

509 colours: RAL - IC (Industrial and commercial vehicles) - MA (Agricultural and earth-moving machinery) - PE (Oil companies) - PU (Corporate colours).



Cod. Art. Code	Descrizione Description	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package
-	Mazzetta Collezione Industria e Wood/Industrial & Wood Collection Fan Deck	55,00	1

SPECIALI SPECIAL



FLOOR LUX

Speciale/Special




Smalto poliuretano monocomponente per interno ed esterno. Grazie alla sua elevata durezza è particolarmente indicato su pavimenti in cemento, mattoni, cotto, inoltre può essere applicato come un comune smalto su legno e ferro. Viene consigliato dove è richiesta una massima resistenza all'usura, all'abrasione, agli agenti chimici e atmosferici.

Colori: grigio e rosso.

Single-component polyurethane enamel for interior and exterior. Thanks to its high hardness, it is particularly suitable for concrete, brick and terracotta floors, and can also be applied as a standard enamel on wood and iron. It is recommended where maximum resistance to wear, abrasion, chemicals and atmospheric agents is required.

Colours: grey and red.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Grigio, rosso/Grey, red	15 Lt	255,40	1	-
-	Grigio, rosso/Grey, red	2,5 Lt	49,14	4	-
-	Grigio, rosso/Grey, red	0,75 Lt	16,44	12	-

SIGNAGE TRAFFIC

Speciale/Special



Vernice spartitraffico. A base di resina acrilica resistente all'usura e all'abrasione. Di facile utilizzo, a rapida essiccazione, idonea per l'applicazione su cemento e asfalto.

Colori: giallo, bianco e blu.

Traffic paint. Made with an acrylic resin base that is resistant to wear and abrasion. Easy to use, quick drying, suitable for application on concrete and asphalt.

Colours: yellow, white and blue.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Giallo, bianco, blu/Yellow, white, blue	14 Lt	207,50	1	-
-	Giallo, bianco, blu/Yellow, white, blue	2,5 Lt	40,00	2	-
-	Giallo, bianco, blu/Yellow, white, blue	0,750 Lt	13,50	6	-

RUGGY CONV

Convertitore di ruggine/Rust converter

IMMAGINE
NON DISPONIBILE

IMAGE
NOT AVAILABLE

Convertitore di ruggine. Studiato per la neutralizzazione della formazione di ruggine sul ferro e/o acciaio. Reagisce rapidamente con la ruggine trasformando l'ossido di ferro in un solo complesso metallo organico stabile ed insolubile.

Rust converter. Designed to neutralise rust formation on iron and/or steel. Reacts quickly with rust, transforming iron oxide into a single stable and insoluble organic metal complex.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Neutro/Neutral	1,0 Lt	19,00	6	-
-	Neutro/Neutral	0,5 Lt	10,15	6	-
-	Neutro/Neutral	0,250 Lt	5,40	6	-

KILLS MOLD

Igienizzante/Sanitiser



Soluzione sbiancante con un elevato grado di penetrazione, per la preparazione di superfici ammuffite.

Campi d'impiego: KILLS MOLD asporta le muffe presenti negli interni e viene utilizzato nelle superfici esposte ad un'elevata umidità prima della tinteggiatura.

Whitening solution with a high degree of penetration, for the preparation of mouldy surfaces.

Fields of application: KILLS MOLD removes mould from interiors and is used on surfaces exposed to high humidity before painting.



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Trasparente/Transparent	5 Lt	43,20	4	-
-	Trasparente/Transparent	1 Lt	10,80	12	-

IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI WATERPROOFING AND PROTECTIVE COATINGS

STARGUM

Guaina liquida/Liquid sheath



Pittura a base di resine elastiche e cariche naturali, particolarmente resistente, con un'eccellente elasticità, in grado di sopperire alle normali dilatazioni del sottofondo senza fessurare. È indicata per eseguire manutenzioni di coperture di guaine bituminose, balconi, tetti, terrazze pedonabili, pareti controterra e comunque su tutte le superfici che presentano cavillature. Può essere applicata anche direttamente su lamiere zincate sia nuove che verniciate purché prive di parti non saldamente aderenti e previa accurata pulizia.
Colori: bianco, grigio, rosso, nero e verde

Paint based on elastic resins and natural fillers, particularly resistant, with excellent elasticity, able to compensate for normal expansion of the substrate without cracking. Suitable for maintenance work on bituminous membrane roofing, balconies, roofs, walkable terraces, retaining walls and, in general, on all surfaces showing cracks. It can also be applied directly to new or painted galvanised sheet metal, provided that there are no loose parts and that the surface has been thoroughly cleaned.
Colours: white, grey, red, black and green



Cod. Art. Code	Colore Color	Formato/Peso Format/Weight	Prezzo (€) Price (€)	Pezzi per imballo Pieces per package	Pezzi per pallet Pieces per pallet
-	Bianco, grigio, rosso, nero, verde/White, grey, red, black, green	14 Lt	187,60	33	-
-	Bianco, grigio, rosso, nero, verde/White, grey, red, black, green	5 Lt	71,60	40	-
-	Bianco, grigio, rosso, nero, verde/White, grey, red, black, green	2,5 Lt	41,80	6	-
-	Bianco, grigio, rosso, nero, verde/White, grey, red, black, green	0,750 Lt	18,00	6	-

LEGENDA ICONE | ICON LEGEND



Prodotto colorabile con sistema tintometrico a solvente.
Tintable product using a solvent-based tinting system.



Prodotto colorabile con sistema tintometrico all'acqua.
Tintable product using a water-based tinting system.



Indicazione della percentuale di diluizione del prodotto con acqua.
Indication of the product dilution percentage with water.



Prodotto base acqua pronto all'uso.
Ready-to-use water-based product.



Strumenti di applicazione del prodotto: rullo, pennello e spruzzo.
Application tools: roller, brush and spray.



Strumento di applicazione del prodotto.
Application tool.



Indicazione della superficie verniciabile per litro di prodotto.
Indication of the coverage per litre of product.



Prodotto per uso interno.
Product for interior use.



Prodotto per uso esterno.
Product for exterior use.



Indicazione della percentuale di diluizione del prodotto con solvente.
Indication of the product dilution percentage with solvent.



Prodotto base solvente pronto all'uso.
Ready-to-use solvent-based product.



Strumenti di applicazione del prodotto: rullo, pennello e spruzzo.
Application tools: roller, brush and spray.



Indicazione della superficie verniciabile per litro di prodotto.
Indication of the coverage per litre of product.



Tempo di asciugatura del prodotto.
Drying time.



Tempo di attesa per la stesura della seconda mano.
Waiting time before applying the second coat.



Prodotto Certificato per sistema HACCP.
HACCP-certified product.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.

Il presente Listino Prezzi, che entra in vigore dal 01/12/2025, annulla e sostituisce qualsiasi altro in Vs. mani. Non è da ritenersi impegnativo e potrà subire modifiche anche senza preavviso.

2.

Gli ordini si intendono accettati salvo approvazione della casa ed alle sottoindicate condizioni che si intendono accettate dal Committente.

3.

I prezzi si intendono IVA esclusa e sono espressi in Euro; sono sempre riferiti a confezione, salvo se diversamente specificato.

4.

Per le Idropitture e Rivestimenti per Esterni da fornire in tinta verrà applicato un aumento del 10% per le tinte pastello e medie. Per le tonalità accese ed intense, per prodotti e tinte a campione saranno preventivati prezzi e condizioni di volta in volta.

5.

Sulle confezioni della Base Tintometrica Neutra Predosata e del Converter Predosato per i Sistemi Tintometrici ad acqua e a solvente, è riportato il contenuto (in litri o in peso) considerando la quantità della pasta colorante della quale necessita per ottenere il prodotto colorato. Ad esempio sulla confezione della Base Tintometrica Neutra di una pittura da lt. 14, il contenuto riportato è lt. 14 ma in realtà contiene circa lt. 13,1 che con l'aggiunta della relativa pasta colorante diventerà lt. 14.

6.

La merce sarà resa in porto franco per un minimo d'ordine di € 800,00 + IVA, o per un peso non inferiore a kg. 1000, con un contributo Co.Spe.Di. pari € 21,50 a spedizione; nel caso in cui gli importi e/o i quantitativi saranno inferiori, verrà addebitato in fattura un contributo spese in base al tariffario applicabile. Per particolari oneri e servizi distributivi che non ricadono nei casi suddetti, saranno preventivamente comunicate le spese di spedizione.

7.

La merce viaggia su pallets EPAL a rendere, da annotare e controfirmare sul Documento di Trasporto (D.d.t.). Se non resi verranno addebitati a € 12,00 + IVA cadauno.

8.

I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti. Eventuali ritardi, anche se non dovuti a cause di forza maggiore, non potranno comunque mai dare diritto a rimborso di spese o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti.

9.

Per i nuovi Clienti occorre compilare in tutte le sue parti il ns. Modulo Profilo Cliente e inviarcelo a mezzo e-mail; solo così sarà possibile evadere la prima fornitura.

10.

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla consegna della merce. Eventuali contestazioni in corso non autorizzano il Committente a sospendere o rifiutare il pagamento della merce.

11.

La merce deve essere controllata, dal Committente, al momento della consegna al fine di constatare l'esattezza dei quantitativi e l'integrità dei colli; eventuali avarie o ammanchi devono essere contestati per iscritto su tutte le copie dei D.d.t., controfirmarle ed inviarne una copia via e-mail alla 3CIEMME srl.

12.

La 3CIEMME srl non risponde di ammanchi, rotture, spandimenti, ecc. avvenuti durante il viaggio, intendendo di aver assolto ogni obbligo con la consegna della merce al vettore in perfetto stato di imballo e da questi accettata, sempre che non venga fatta riserva sul D.d.t.. Non si accettano restituzioni di merce senza ns. preventiva autorizzazione.

13.

I pagamenti delle fatture, per essere validi, devono essere effettuati direttamente alla sede amministrativa della 3CIEMME srl o a persone o Banche che essa ha espressamente delegato alla riscossione.

14.

La merce consegnata dovrà essere ritirata dal Committente e non dovrà essere in nessun caso rinviata al corriere o lasciata in giacenza presso lo stesso; le eventuali spese di giacenza, magazzinaggio e riconsegna, saranno comunque addebitate al Committente.

15.

I termini di pagamenti si intendono tassativi. Il ritardo del pagamento comporta l'obbligo del debitore di rimborsare alla venditrice gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del D.L. 231/02. Gli interessi decorreranno dalla data di scadenza riportata sulla fattura o comunque secondo quanto indicato all'art.4 del D.L. 231/02. In caso di pagamento a mezzo cambiali, tratte o Ri.Ba., le spese devono intendersi a carico del Committente e, nel caso di mancato rispetto del pagamento nelle sue varie forme, il debitore è tenuto a rimborsare tutte le spese derivanti anche quelle bancarie ed eventuali di protesto in riferimento all'art.6 del D.L. 231/02.

16.

Qualunque controversia è rimessa all'esclusiva competenza della Autorità Giudiziaria di Genova, rinunciando le parti a qualsiasi altra Giurisdizione.